

# GREEN PEACE

# 3

JAみなみ筑後 広報誌

2023

vol.338



特集① p2

【ファッションサロン2023開催】

特集② p3

【女性部大会及び家の光大会】

特集③ p4、5

【和ハーブの楽しみ方】



## 今月の農産物 カーネーション

鬼丸さんの作付けするカーネーションは、日持ちに優れ、品位も良好と市場からの評価も高いです。



# 女性部大会並びに家の光大会

JAみなみ筑後女性部は2月14日、令和4年度女性部大会並びに家の光大会をみやま市高田町の文化施設「まいピア高田」で行い、女性部員ら147人が参加しました。開会にあたり下川順子女性部長は「JAをよりどころにこれからも女性部員が元気が出るような活動を続けて行けるように、皆で協力し努力して参ります」と挨拶しました。

大会では、女性部員4人による『家の光』の記事を活用した体験の発表や女性部役員による家の光童話「まてまて、豆」の劇が行われました。大会を見た女性部員からは、「体験発表された方々の活動力に感動しました」との感想があり、充実した大会となりました。

## 代表挨拶をする下川部長

## 記事活用の発表 「家の光はアイデアをくれる参考書」



## 「まてまて、豆」

2022年4月号の家の光に掲載された「まてまて、豆」をJAみなみ筑後女性部役員アレンジで、方言を交えながら披露しました。



# ファッションサロン2023開催!

JAみなみ筑後は2月2日から4日の3日間、みやま市高田町のまいピア高田でジュエリーや洋服、健康器具等を展示販売する「ファッションサロン2023」を開催しました。

会場には、フォーマルからカジュアルまで幅広い洋服や、煌びやかなジュエリー、靴、バック、健康器具等が並び、眺める顔からは自然と笑みがこぼれていました。

今年は初の試みとして、女性理事・女性部役員によるファッションフロアショーを2日間行いました。モデルスクールヘッドインストラクターの沢純子さんに一人一人に合ったコーディネートをしてもらい、綺麗に見える立ち方、歩き方を学んだ女性理事・役員がステージで披露し、会場内を魅了していました。

3日間とも多くの来場者で賑わい、約1,170世帯の方が足を運んでくださいました。ご来場ありがとうございました!!



## 女性理事・女性部役員による ファッションフロアショー



和ハーブミニ図鑑

香りと滋味あふれる

ユズ(柚子)

太陽のように彩り鮮やかで爽やかな香り。健康維持や美容にうれしいビタミンCやクエン酸、ノビレチンなどの栄養成分も豊富です。冬至の「ゆず湯」も身近な暮らしの風習です。



活用方法

果汁・果皮・生葉を丸ごと使って、タイ料理「トムヤムクン」の風味付けなどに。

忘れがたい森の香り

クロモジ(黒文字)

枝葉をちぎると立つ上品な香りはお茶やお酒、アロマに使われ人気です。つまようじの材料で芳香成分に殺菌作用があるといわれています。枝や幹の斑紋が黒い文字のように見えるのが特徴です。



活用方法

乾燥した枝葉をバスタブに浮かべて入浴剤に。細かくしてガーゼなどで包めば匂い袋にも。

世界中で食されるハーブ

スベリヒユ(滑菓)

多肉性で日なたによく育ちます。ビタミンやミネラル類、鉄分、カルシウムなどの栄養に優れ、中でも必須脂肪酸オメガ3が豊富。ぬめりと歯応えが癖になるスーパーフードです。



活用方法

生のスベリヒユをさつとゆで水気を切ったら、からししょうゆであえてお酒のおつまみに。

涼やかな和のミント

ハッカ(薄荷)

名の由来は「荷が薄く(軽く)てもうかる」ことから。和種ハッカは西洋ミント種よりもメントール成分を多く含んでおり、スーッとする清涼感の強さが特徴です。



活用方法

緑茶やほうじ茶にひとつまみのハッカを加えると、新しい味わいになる。

庭先の優れた薬草

ドクダミ(戟)

日本の暮らしで多用されてきた和薬の1つ。生葉の独特の匂い成分はバクテリアにも見られる物質で殺菌・抗炎症作用があるとされ、化痰(かのう)やかぶれ、水虫などに向いています。



活用方法

乾燥した葉を布袋に詰め、靴の中に入れてシューキーパーに。脱臭作用が期待できます。

爽やかな香りと多彩な魅力

カキドオシ(垣通)

バジルやミント、シソの仲間です爽やかな香りが特徴です。隣家との垣根を抜けて伸びていく、たくましい生命力が名の由来。利尿、血糖降下、せきを鎮める作用が期待されています。



活用方法

生の葉をピザトーストにたっぷりのせて。また、乾燥させて塩と混ぜた、香るソルトもお薦め。

日本人の暮らしのパートナー

# 和ハーブの楽しみ方

おいしくて、体に良くて、心地いい。  
私たちの身近にある有用植物「和ハーブ」を、  
普段の暮らしに  
取り入れてみませんか。

取材協力:一般社団法人和ハーブ協会 <https://wa-herb.com/>

和ハーブとは

宝物は見慣れた景色の中に

「ハーブ」というと海外の香草のイメージが一般的ですが、日本にもハーブ&スパイスがあるのをご存じでしょうか。「和ハーブ(※)」とは江戸時代以前より日本各地で広く用いられ、生命と暮らしを支えてきた有用植物のことです。日本原産の野生種や栽培種、および外来種も含まれます。

私たち日本人の心身は、日本の風土によって培われたもの。そして飲食や薬、お風呂、繊維、染め、生活材、儀礼、環境保持などに使われてきたものは、身近にあって欠かすことのできない、親しみある植物たちでした。コロナ禍を経て、再び自分たちの足元を見

和ハーブを暮らしに

身近な植物に目を向け魅力を生かす

つめ直す機運が高まると同時に、和ハーブへの注目度も一層増しています。風土の独自性とそこに育つハーブの魅力が掛け合わせ、地域の新しい産業にしていける取り組みが今、全国各地で始まっています。

(※)一般社団法人和ハーブ協会の定義による。

昔から日本人は土地に息づく自然素材を生かすことで、健やかさ、美しさ、そして感性を育んできました。和ハーブは、今こそもっと私たちの暮らしの隅々になじんでも良いはず。その可能性は無限大です。まずは一つ一つの植物について知り、各地でどのように使われてきたかを学びながら、新しい感性で暮らしに取り入れてみましょう。例えば、乾燥させた和ハーブを二握り分ほど手鍋に入れて煮出し、それをバスタブに入れてつければ、自宅でも手軽に良い香りのお風呂が楽しめます。

植物とその知恵を見直し始めると、季節や体調の変化を見逃さないようになり、いつもの散歩道や通勤・通学路も違って見えてきます。実は日々の暮らしだけでなく人生そのものを豊かにしてくれるのも、和ハーブの魅力なのです。

和ハーブが育つ場所

シソやタンポポなど、身近な場所でもよく見かける植物も和ハーブです。正しく見分け、ルールとマナーを守って採取を楽しみましょう。

採取のルールとマナー

- 1 土地の所有者や管理者の許可を得た所で採取する。
- 2 除草剤など、人体にとって危険な物質が植物に付いている可能性がある場所は避ける。
- 3 一度に大量の採取はせず、少量だけ持ち帰る。
- 4 むやみに根を掘り起こしたり枝やつるを切ったりせず、採取に必要な部位だけを摘む。
- 5 絶滅危惧種など個体数の少ないものの採取はしない。
- 6 有毒植物を誤って採取しない。



参考文献:「和ハーブ図鑑」古谷暢基・平川美穂著(素材図書) / 「和ハーブのある暮らし」平川美穂著(エクスナレッジ)



1/13 **アスパラ集荷スタート**  
夏季の品質保持に努める



高田選果場で2月8日より2023年産のグリーンアスパラガスの集荷がスタートしました。1月下旬の寒波の影響により、昨年より6日程度遅れたものの品質は良好で、例年より太芽傾向で食味は良好な仕上がりになっています。

今後、徐々に収穫量は増加し、3月下旬には春芽のピークを迎える見込みです。

出荷先は関西・福岡を中心に出荷し、生産目標は部会平均10tあたり2t以上、販売目標は1.5億円の突破を目指します。

2/2 **ボトルキャップで食育活動**  
ペットボトルキャップ6万個寄贈



JAみなみ筑後女性部は、エコ活動の一環として1年かけて集めたペットボトルキャップを「iサイクル」事務局の大牟田市坂西内科医院へ寄贈しました。今回集まったペットボトルキャップは、約60,000個でした。この「iサイクル」では、現地でのボランティア活動にも取り組み、妊婦を対象とした栄養を考えた食事レシピを教える食育活動も実施しています。

また、リサイクル企業に販売したキャップは、植物用のプランターや小学校の引き出し、鉛筆のキャップなどに再利用されています。

1/26 **花を身近に感じながら フラワーアレンジメント教室開催**  
色鮮やかな花で個性豊かなアレンジ



JAみなみ筑後花き部会ダリア・リキュウソウ研究会は1月26日、管内にある高田中学校の1年生71人にフラワーアレンジメント教室を開きました。管内で花き部会員が生産したダリア・ガーベラ・カーネーション・ブブレイラムを使用し、管内の花屋さんを講師に迎えアレンジメントの作成を行いました。講師より花そのものの魅力、花を育てる大変さ、アレンジメントの成り立ちや、管理方法などの説明を行い、オアシスを水につけることからスタートし、各品目にあった切り方や挿し方などより美しく見える仕上げ方をレクチャーしてもらいました。

生徒は講師の説明を熱心に聞いたうえで、各々の感性を織り交ぜながら個性豊かなアレンジを作成していました。同研究会の横尾弘友会長は「管内で生産されている花を、より身近に感じてもらう少しでも普段から花を意識してもらえたら。」と話しました。

2/10 **春告げる「蕾菜」出荷順調**  
生育順調芽付き良好



瀬高選果場で1月25日、福岡県生まれの個性派野菜「博多蕾菜(つぼみな)」の出荷が始まりました。

今年度は、極端な低温や降雪により凍傷が発生し品質に若干の影響が見られるものの生育は順調で、芽付きも良好に推移しています。

出荷は関東市場中心に、1月下旬～3月上旬まで続く予定です。

「博多蕾菜」は、中国南部原産の大型カラシナの一種のわき芽。程よい辛味と風味が特徴で、しゃきとした食感と和・洋・中いろいろな料理とも相性が良いため人気の野菜で、春の訪れを感じさせてくれる野菜です。

2/8 **開花時期まで管理徹底**  
すももビニール被覆検討会



JAみなみ筑後は、同JA高田選果場ですももビニール被覆検討会を開きました。部会員、JA、南筑後普及指導センターなど26人が出席しました。JA指導員が今年のビニール被覆時期や温度変化の注意点、病害虫の防除などについて説明しました。

同JAでは今後も、高品質なすもも生産に向け、現地巡回及び講習会を行い、産地の支援を行っていきます。

1/28 **親子で大根収穫体験**  
南筑後食と農の協議会



大牟田市、みやま市、JAみなみ筑後で組織する南筑後食と農の推進協議会は、大牟田市で大根収穫体験を行い、10組23人が参加しました。これは、同協議会が食育推進の一環として取り組んでいるもので、農業体験を通して地元でとれた安全安心な農産物の消費拡大と、地域農業・食育に対する理解を深めてもらおうと毎年行っています。

大根収穫は、大牟田市唐船の古賀正廣さんの畑で行われました。大根の重さを競って1位から3位までに景品があると聞いた子供達が、一番大きな大根を収穫しようと一生懸命大きな大根を収穫していました。1位は3.69kgの大根で3kgの米を景品として手渡しました。10組の親子は寒い中、それぞれ30kgの米袋いっぱい大根を詰めて持ち帰りました。

情報の提供は、  
JAみなみ筑後お近くの支店または総務課まで!  
電話：0944-63-8802



☆4月の運勢☆

【全体運】大きな追い風に吹かれ忙しくなりそうです。パワーのあるときなのでセーブせずに全力で取り組みれば好結果に

【健康運】休憩の時間を多めに。ストレスは随時発散を

獅子座7/23~8/22

読者のページ

PN花屋さん

梅の花  
小鳥とびかう  
春近し

PNキョンキョンさん

庭先の  
こぶしふくらむ  
春近し

燃えよ川柳魂

投稿作品募集中!

身の回りのことや農業のことを5・7・5の川柳にしてみませんか?裏表紙のクイズの答えと一緒にあなたの作品を投稿しましょう!頂いた作品は紙面上で紹介させていただきます。  
※ペンネームご希望の方はペンネームを明記してください。

大牟田市 80代女性

初孫を  
祝う日和  
旗と鯉

PNみかんのばあさん

今年こそ  
3段腹と  
さようなら

PNみやまの陽希さん

山道の  
脇に芽を出す  
ふきのとう

おたより 皆さんからいただいたお便りを1部抜粋して紹介します。

グリーンピースが届くとまず表紙をじっくりみて、まちがいさがしや女性部の記事、それからゆっくりと全体をみます。爽りに向けて生産者の方達が動き出す様子が春が近づいてきますね。  
(大牟田市 60代女性)

表紙をじっくり見て頂きありがとうございます!少しずつ暖かい日が増えてきました。花粉の季節に備えましょう!(稗田)

今月のおすすめ料理はとても役立っています。早速作ってみました。毎回のってくる献立を楽しみにしています。  
(大牟田市 80代女性)

今月の料理は春にぴったりな「たけのこ」を使った料理です。ぜひ作ってみてください!(桑原)

庭先のこぶしの木が固く花芽をつけています。春が近くなると、だんだんふくらんで白い花が見られるようになるのが楽しみです。一足先に咲いた紅梅は今、満開です。  
(PN キョンキョンさん)

花の変化で季節の移り変わりを実感できるのは素敵ですね。桜が満開になる時期が待ち遠しいです!(稗田)

消費税インボイス制度について良く理解できました。ありがとうございました。また、今月のおすすめ料理はいつも参考にしています。干し芋、干し柿の天ぷらはめずかしかったです。  
(大牟田市 80代女性)

税金のことはとても難しいですね。インボイス制度は、言葉は最近よく耳にしますが内容についてはなかなか理解づらいと思います。特集がお役に立ててよかったです。(桑原)

2月号まちがいさがしの答えとプレゼント当選者


3月号  
プレゼント  
当選者

古賀 明美さん 古賀 哲也さん  
宇津宮香織さん 西山ミチ子さん  
平川 忠之さん

当選おめでとうございます!

応募総数53通、正解52通。厳正な抽選の結果、上記の方が当選されました。詳しい応募方法は裏表紙をチェック!

2月号の答え



- 1…ひなあられのひもの長さが違う
- 2…桃の木の幹の太さが違う
- 3…犬の鼻の上のあんの高さが違う
- 4…桜餅の数が減っている
- 5…塩の容器が違う
- 6…犬の鼻の上のあんの高さが違う
- 7…桜餅の数が減っている
- 8…塩の容器が違う
- 9…ひなあられのひもの長さが違う
- 10…桃の木の幹の太さが違う
- 11…犬の鼻の上のあんの高さが違う
- 12…桜餅の数が減っている



自己改革通信! JAの自己改革の取り組みをお届けします!

女性目線の意見伝える 常勤役員と意見交換会

JAみなみ筑後女性部は1月18日、JA本店で、JA常勤役員と女性部本部役員とフリートークカフェ(対話集会)を開催しました。今年で9回目となり、女性部役員12人と女性理事2人、吉田組合長を始めとする常勤役員5人が出席し意見交換を行いました。

開会にあたり下川順子女性部長は「女性部連絡員を中心に意見の取りまとめを行いました。ぜひ女性の声を聴いていただきたいと思います。」と挨拶。対話では、「支店再編により廃止になる支店について」「Aコープについて」「JA共済について」など3つのテーマごとに女性目線での意見要望を伝えました。



2/14 営農継続に向け早急な措置を鳥獣害に対する緊急要請



JAみなみ筑後、南筑後農政連、同JA柑橘部会、山川筍部会は、みやま市役所を訪れ、同JA吉田昭組合長と柑橘部会立花茂樹部会長が、「鳥獣害に対する緊急要請書」を松嶋盛人みやま市長へ手渡しました。

有害鳥獣による農作物被害は、農家の実体験や年々の被害額から見ても確実に増加しています。現在、ワイヤーメッシュや電気柵等の防護を整備していますが、それだけでは守りきれません。営農継続に向け、現在の有害鳥獣対策よりも更に強力な方法、有害鳥獣が確実に減少する対策を行ってもらうように緊急要請活動が行われました。

2/10 女性職員に花束をフラワーバレンタインをPR



花き部会は、バレンタインデーに合わせて花で日頃の感謝の気持ちを伝えようと、同JAの女性職員約120人に、ダリア、カーネーション、ガーベラ、ラグラス、ブプレラムを使用した花束を贈りました。

欧米では、バレンタインデーに男性から女性へ花を送る習慣があり、同部会は2017年から、花の需要拡大を目的に「フラワーバレンタイン」をPRしています。今年も昨年同様、花束づくりをみやま市内の障がい者就労支援施設2カ所に依頼するなど農福連携にも取り組んでいます。同部会の池田秀敏部会長ら、職員の1人1人に花束を手渡しました。

情報の提供は、  
JAみなみ筑後お近くの支店または総務課まで!  
電話: 0944-63-8802



☆4月の運勢☆

【全体運】外野が騒がしく大変そうですが、皆があなたのことを思ってくれています。感謝の気持ちを持って事に当たって

乙女座8/23~9/22

【健康運】大人数で運動やスポーツにツキあり



家の光

『家の光』2016年12月号「野菜がうまい! おつまみ道場」より 調理/瀬尾幸子

## サトイモのから揚げ

**材料 (2人分)**

サトイモ……4個 (300g)  
小麦粉……大さじ1  
後でまぶす調味料  
①しょうゆ……小さじ1  
②塩……小さじ1/4  
③カレー粉……小さじ1/4  
塩……小さじ1/4  
揚げ油

**作り方**

- サトイモは皮をむき、縦四つ割りにする。
- 小麦粉をまぶして、余分な粉をはらい落とす。
- 160度の油に入れて揚げ始め、浮き上がったら火を少し強めて、きつね色になるまで揚げる。
- 油を切って三つに取り分け、熱いうちに調味料(①~③)をまぶす。



手前の皿から時計回りに塩味、しょうゆ味、カレー塩味

外はカリカリ、中はホクホク。ビールで流し込めば、もうたまらん

暮らしをよくする情報がいっぱい! 『家の光』購読のお申し込みはお近くのJA窓口へ

## 農業新聞を購読しませんか?

**購読料** 1ヶ月 **2,623円**(税込)

※軽減税率8%対象です。  
※お申込みされた月の翌月1日からの配達になります。

面白い!



読めば読むほど、



お申込みは  
お近くの支店または総務課  
(TEL:0944(63)8802)  
までご連絡ください。

# 南 見 録

# 筑 後

みなみちつこ  
けんぶんろく



## 今月のおすすめ料理

旬の料理



### 洋風タケノコご飯

<材料> 4人分

米	300g
水	300g

[A]

パイオンキューブ	1個
しょうゆ	小さじ1
タケノコ水煮	1/2本
トマト	小1個
冷凍ムール貝	200g
新タマネギ	1/2個

<作り方>

- Aのうち、タケノコ水煮は縦にスライスしてさつとゆがき、トマトは1cm角に切る。新タマネギは粗みじん切りにする。
- 米を研ぎ、ざるにあげて20分置く。炊飯器に水を入れ、米とAを全て入れて20分浸水し炊飯する。
- 炊き上がった②を彩り良く器に盛り付け出来上がり。



## 大地の恵み会

あったかさももっとかたちに

### 株式会社 柿原組


#### 企業紹介

明治32年に福岡県山門郡瀬高町において、建設請負業として創業。昭和20年に会社設立。124年の長い歴史のなかで数多くの公共施設、民間施設の建設に携わり今日に至ります。

培ってきた「信用と技術」、企業理念である「和・誠実・向上心・感謝」、コンプライアンスを重視した企業理念を基本とし、社会に貢献し、常に新しい価値観と環境に配慮した豊かな未来へ向けてチャレンジします。

#### JAへひとこと

「一人がみんなのために みんなは一人のために」を合言葉に地域の発展のためにお互い頑張りましょう。



▲柿原組 南部支所

#### ひとこと

組合員及び職員の皆様そして地域の皆様との出会いで得た「つながりの輪」を大切に安心安全な街づくりに貢献できるよう全力で取り組んでまいります。

【みかん】「基本管理を徹底し充実した花や新梢の確保に努めましょう。」

●葉面散布…樹勢回復と花芽分化促進と充実が目的。窒素及びリン酸を主体とし、日中の気温が10℃以上の暖かい日を狙って、2月～3月中旬の期間まで行う。



●病害虫防除

- かいよう病…せん定時に発病枝葉を必ず取り除く。発芽1ヶ月頃から多雨になると発病を助長していき、特に風当たりの強い園では多発。発芽前に防除の徹底。
- そうか病…かいよう病と同じくせん定時に病斑葉を除く。幼木に発病しやすい傾向。散布時期は、発芽直前～発芽初期。
- ハダニ…発芽前にマシン油を散布する。
- カイガラムシ…多発園については春季に防除を行う。散布時期がそうか病及びハダニの防除時期と重なる為、農薬を混用し作業性の向上を図る。

果樹指導係 山口 亮  
山川選果場 (TEL: 67-1211)

【果 樹】


【キウイフルーツ】

- 新梢管理…発芽後に花芽の確認が出来たら早めに芽かぎを行い新梢数の確保を行います。
- 晩霜対策…気流が停滞する園地では注意が必要。樹幹下の敷きわらは、逆に放射冷却により被害が悪化するため、霜が降りなくなる4月中旬以降に実施。1・2年生については、主幹部にワラ等で防寒対策を実施。
- かいよう病対策…発芽前と発芽後初期に銅剤で予防防除を実施。
- キクビスカシバ対策…3月下旬から4月上旬に防除を行います。追肥は3月中旬までに実施。

【イチジク】

3月中旬頃から樹液流動期

- 晩霜対策…せん定後は主幹部・主枝部にわら等の防寒資材で被覆を行います。晩霜対策は霜の心配がなくなる4月上中旬まで実施します。(被覆資材の除去時期の遅れに注意) 樹液流動期に乾燥が続く場合は灌水を行います。
- 苗木の植付け…植付けは3月下旬までに。苗木は、支柱を立てて誘引。植付け後は充分量の灌水実施。苗木は30cm前後の高さで切り返す。



果樹指導係 浦部 光信  
山川選果場 (TEL: 67-1211)

【ぶどう】

- ハウス栽培…普通加温ハウス栽培では開花・結実期を迎えます。開花期のハウスでは、高温になりすぎると生育障害や花芽分化に影響します。また、開花期の湿度が高すぎると、灰色かび病等に注意。また、無加温ハウスでは、萌芽期までは充分な灌水を行います。
- 花穂の整形…巨峰(種あり)栽培では、花穂のセットを(軸長6～7cm、段数14～15段)。シャインマスカット・巨峰・ピオーネ(種なし)栽培では、花穂のセットは開花直前に、房先3cmでセット。
- 病害虫防除…ハウス栽培では灰色かび病、ダニ・スリップス注意。トンネル、露地では黒とう病、コガネムシ・ケムシ類に注意。

【スモモ】

- 開花期は、雨よけハウスでは3月中旬、露地では3月下旬頃。
- 開花期の湿度管理…ハウス栽培ではハウス内の温度は25℃以下で管理し、日中の高温は受精率低下の要因となるため換気を行います。
- 凍霜害対策…開花期の温度が著しく低下する場合は、開花期から幼果期までは燃焼法等で凍霜害対策を行います。
- 人工授粉…同一品種では授粉しない特性が強いため、異品種を毛ばたきやプロアで授粉、授粉樹が少ない場所ではバケツ等に水を入れて棚下に下げ、切った枝を挿しておく方法等を実施します。ハウス栽培では補助的に蜜蜂を利用し結実向上を図ります。(10a当たり2～3ヶ所)
- 病害虫防除…灰星病・灰色かび病・アブラムシの防除、フェロモン剤等でコスカシバの防除を行います。

【いちご】「品質管理を重視!!」

- 温度管理…ハウス内が高温の時は、サイドや谷及び妻面を開放し、温度を下げて軟果玉の発生を抑えるよう努める。
- かん水…気温の上昇に伴い、蒸散量が増えるのでかん水の回数を増やし、少量多回数かん水を励行する。軟果対策として収穫後のかん水を励行し、収穫前のかん水は行わない。
- 果梗の除去と玉だし…収穫が終了した果梗は、すみやかに除去を行う。除去を行わず残したままにしておくと次果房の生育を抑制し、加えて、周囲の果実にキズをつける事があるため必ず除去を行う。果実に光が当たるように葉よけや摘葉を行い、緑熟期(親指大)までには玉だしを行う。
- 収穫時の対策…収穫した果実が傷まないように、収穫箱内での積み重ねを避ける。果梗折れの果実(つやがなく、黒ずんだ果実)は食味が悪いので処分を行う。
- 病害虫防除
  - ハダニ類…気温の上昇に伴い急激に増加するので、多発している株は、強めの摘葉を行い、葉裏まで付着するよう丁寧に薬剤散布を行う。
  - スリップス類…いちごの花を観察し、発生している場合は早期に防除を行なう。ハウスサイド換気を行なうようになると、発生が見受けられる。ハウス周囲の雑草からの飛び込みが推測される為、除草等の対策を行う。
  - アブラムシ…排泄物によりへたや果実が汚れ、カビ類が発生することがあるため防除を徹底する。

【グリーンアスパラガス】「適切な温度管理と立茎準備」

- かん水管理…畝上の乾燥や水分不足は、品質や収量の低下につながるため、常に土壌の水分状態を確認し、かん水のムラが無いように注意する。※ただし、立茎を開始したらかん水量を少し控えめにする。
- 温度管理と換気…立茎開始後は、上限25℃で管理を行い、基本30℃を超えないように注意する。低温の状態が続くと異常茎の発生など品質の低下につながり、収量が低下する。霜が降らなくなったら二重カーテン(内張り)を除去し、最低温度が15℃を下回らないようになったら夜間もサイドを開放する。(例年4月中旬頃)
- 春芽追肥…約2週間に1回を目安に追肥を行う。(1回当たり窒素成分で2～3kg/10a程度) ※ただし、立茎中は施用量を減らし、1回当たり窒素成分で1.5kg/10a程度までとする。液肥は控えて徒長防止に努める。
- 立茎…立茎の判断を行なうのは若茎が収穫サイズ(27cm)に達したときである。
  - 立茎本数は8～10本/1m前後とし、夏期に追加立茎を実施する。
  - 立茎を行う太さは、Lクラス中心とする。(10mm～12mm)
  - ※立茎するものには、目印(色つき輪ゴム等)をつけると収穫物との区別ができ収穫作業がしやすくなる。



いちご・グリーンアスパラガス指導係 馬場 憲二  
高田選果場 (TEL: 22-5453)

【なす】「気候の変化に合わせた管理を」

- 整枝・摘葉…PC筑陽は葉面積を確保し、光合成を促進させる。着果負担が大きいと次の芽が遅くなるため、病害果や障害果は早めに除去する。着果数(花数+実数)は(20～23)を基本とする。
- 温度…3月以降は日射量、日照時間が好条件となってくるので、昼間は二重カーテンを開け採光を促し、光優先の管理をする。曇雨天日は密閉して保温し、18℃を超えたら短時間の換気を行う。
- 灌水…3月以降は葉の展葉スピードが速くなり、水分吸収量、蒸散量も増加するため、生育に合わせて灌水を増加させる。また、一度に多量に灌水するのではなく、少量多回数の灌水を実施する。ハウス内湿度を保つため、溝灌水も併用する。
- 追肥…花～突き出しが増加してきたタイミングで追肥を行う。施肥量の目安は、博多なす追肥45kg/10a(窒素成分で3kg/10a)。
- 病害虫…夜温が上昇し暖房機が稼働しなくなると病害が発生しやすくなるため、暖房機の設定を上げておく。特に曇雨天日は夜温・湿度が高くなるため注意する。気温が上がると害虫の増加も早まるため、気温が上がるまでに防除を済ませる。



なす指導係 林田 真輝  
瀬高選果場 (TEL: 63-3175)

【麦】「適期管理の実施」

- 排水対策…湿害を受けると収量・品質に影響しますので、排水対策を徹底します。降雨後にはほ場を巡回し、必要に応じて排水溝の溝さらえを行います。
- 赤かび病防除…小麦:開花期(出穂7～10日後頃)～開花最盛期  
大麦:穂揃期10日後頃(出穂12～14日後頃)が防除適期となります。「みなみのやわら」は赤かび病に弱いため、1回目防除の7～10日後に2回目を行います。
- 穂揃期追肥(実肥)…「みなみのやわら」は、タンパク質含有率向上のため、穂揃期追肥を確実に実施します。出穂7日後頃に硫酸を15kg/10a施用、または赤かび病防除時に尿素4kg/10aを混用。  
※令和4年産「みなみのやわら」のタンパク質含有率は目標の12%を達成しました。本年も確実な施用により、タンパク質含有率の高い高品質麦の生産を継続しましょう。  
※使用後防除機のタンクやホースを十分に洗浄します。



普通作指導係 桑野 夏樹  
農畜産課 (TEL: 63-8814)



## 山川地区廃ビニール回収のお知らせ

環境整備の一環として下記の通り、山川地区で廃ビニール・廃ポリ回収を行いますのでお知らせ致します。

- 回収日：令和5年4月17日(月)、18日(火)
- 回収時間：午後1時～午後4時まで
- 回収場所：山川ライスセンター
- 回収料金：(kg当り：税別)45円【後日貯金決済】
- 結束方法：結束しないと業者の収集ができませんので、必ず20kg程度に結束してください。  
(廃棄物と同素材で結束してください。困難な場合はマイカー線で必ず結束してください)



### 【A 農業用廃ビニール】

- 『農ビ』と記載があるもの
- × 糸入り、ひも類は取り除いてください。
- × 焼けていたり、劣化がひどいものは産廃類になります。
- ※ハトメ部分は産廃類となりますので必ず切り分けてください。

### 【B 農業用廃ポリ】



- 農ポリ
- 『農ポリ』と記載があるもの
  - ダクト



- マルチ
- 白・黒・ツイン
  - グリーン・シルバーマルチ
  - × タイベックシートは産廃類となります。



- 肥料袋
- 肥料袋・堆肥袋(ポリエチレンの材質)
  - × 編み込んでいる布状素材の袋は産廃類になります。(果樹配合・なす配合等の袋)

## 愛たい日 15

### 2月～訪問状況～

各支店合計正組合員訪問率 **32%**  
(訪問戸数4,519件うち面談戸数1,439件)  
ウイルス感染防止のため愛たい日の面談を控えました。

## 理事会だより

2月24日開催 第9回理事会

- 付議事項
  - 第1号議案 令和4年産大豆概算金の立替払いについて
  - 第2号議案 三池干拓土地改良区の貸出について
  - 第3号議案 固定資産(大牟田支店新築及びグリーンセンター改修工事)の取得について
  - 第4号議案 役員報酬・役員退職慰労金審議会委員の選出について
  - 第5号議案 学識経験理事の推挙について
- 報告事項 5件

## JAみなみ筑後ホームページで、6次化商品、青果物販売中!

JAみなみ筑後 ネットショップ



ホームページにアクセス!



スマホはこちら

## 編集後記

少しずつ暖かくなってきました。私は花粉症ではないんですが、今年は花粉の量が多いそうなので花粉症にならないことを祈っています。皆さんも花粉対策を忘れずに! (稗田)

今月の特集で、女性部大会での記事活用発表会や演劇、ファッションサロンでのファッションショーなど楽しいイベントを次々と開催され、女性部のみなさんのパワーを感じました。私達も頑張ります! (桑原)

## カントリーエレベーター・ライスセンター 利用料金の改定について

CE・RCの利用料金体系は、平成7年度JA合併時にすべての施設の利用料金を統一し設定致しました。

合併から現在に至るまで、各施設老朽化による機械の修理、更新をするとともに、循環型乾燥機の導入、色彩選別機等を設置するなど機能向上に努めながらも利用料金を据え置いてまいりました。しかし、昨今の燃料費高騰に加え、さらに今後も機械等の設備更新が必要であり、各施設の収支を見ても、料金改定は避けられない状況となっております。つきましては、各施設運営委員会・麦部会役員会・営農経済委員会において改定内容を説明し、最終的には理事会において承認頂きましたので、中期経営計画書にも示します『営農事業における体制強化並びに収支改善』を図る事を目的とし、令和5年産麦より利用料金の改定を行います。

将来を見据えた安定的で効率的な施設運営の継続に努め、広域共同利用など組合員、利用者の皆様方の更なる利便性向上を目指して参ります。ご理解とご協力の程よろしくお願ひします。

### 別表1. C E . R C 乾燥・調整利用料金 新旧対照表

項目	新		旧	
	麦	米	麦	米
基準量目価格	1トン 17,000円	1トン 17,000円	1トン 16,000円	1トン 16,000円
基準水分	23%	23%	23%	23%
最低水分	最低水分17% 17%以下は 17%の利用料金	最低水分18% 18%以下は 18%の利用料金	最低水分17% 17%～12%以下は 17%の利用料金	最低水分18% 18%以下は 18%の利用料金
最高水分	最高水分上限なし	最高水分30% 30%以上は 30%の利用料金	最高水分上限なし	最高水分30% 30%以上は 30%の利用料金
水分増減加算	水分1% ± 500円	水分1% ± 500円	水分1% ± 500円	水分1% ± 500円
調整料金	調整料金(本乾燥のみ) 12%未満は10,000円	調整料金(本乾燥のみ) 15%未満は10,000円	調整料金 12%未満は9,500円	
備考		削除		粉すり料 571円 山川IRCのみ 60kg

## JR九州除草剤散布のお知らせ

下記のとおり、鉄道敷地内への除草剤の散布を実施致します。

場所	JR鹿児島本線 筑後船小屋駅～荒尾駅
時期	【昼間 手撒き散布】 4月15日～5月31日
使用除草剤	ラウンドアップ マックスロード モニュメントフロアブル

※モニュメントフロアブルは鉄道用地と農耕地が隣接している箇所および近接している箇所(30m未満)については使用しません。

### 【連絡先】

- JR九州久留米鉄道事業部  
☎ 0942-46-7718
- 詳しくはJR九州ホームページをご覧ください。

除草剤散布箇所について JR九州

検索



☆4月の運勢☆

【全体運】 困っていた問題は解決に向かい、のんびり過ごせそう。迷ったときは利益優先を控えて成り行きに任せると吉  
【健康運】 体力アップのチャンス。新メニューも試して



☆4月の運勢☆

【全体運】 交友関係が活発化。うわさ話は控えて。正確な情報発信があなたの信頼を高めます。家族優先が◎  
【健康運】 生活リズムの維持を心がけて。発酵食品にツキ




# まちがいさがし

クイズに正解した方の中から、抽選で5名様に  
素敵なJA6次化商品プレゼント!



出題・イラスト: 酒井栄子



Q. 右のイラストには左のイラストと違う部分が5カ所あります。  
間違っている部分を左下の枠内の数字で探しましょう。

間違いを探し、この枠内の数字を5つ答え  
てね!

答え

--	--	--	--	--	--

## おたより・プレゼントの応募先

クイズに正解した方の中から、抽選で5名様に素敵な賞品が当たる!

<あて名>

**応募締め切り** 令和5年3月24日(金)必着

**応募方法** はがきまたはFAX

**はがき**…必要事項(右記参照)をご記入の上63円切手を貼って投函してください。

または、最寄りの支店・事業所までおもち下さい。  
(持ち込みの際は切手不要です。)

**FAX**…必要事項(右記参照)をご記入の上  
(総務課:0944-63-8820)までお送りください。

※ご記入頂いた個人情報は賞品の抽選・発送・結果発表に使用させていただきます。  
(紙面上で当選者のお名前を掲載させていただきます。)

お子様やお孫さんのお名前でお応募いただく場合は正組合員さんの氏名と続柄をお書きください。

<必要事項>

JAみなみ筑後  
グリーンピース係 宛

- ①氏名
- ②年齢
- ③郵便番号・住所
- ④電話番号
- ⑤まちがいさがしの答え

☆広報紙の感想・ご意見等があればぜひお寄せください。  
投稿作品も募集中!  
(川柳など)

835-8501

みやま市瀬高町下庄774の1  
JAみなみ筑後  
総務課 グリーンピース係

## 今日の表紙

みやま市瀬高町文広 におまる しゅんいち  
花き部会 鬼丸 俊一さん(39)

### ★ひとこと

買った人がまた買いたいと思ってもらえる花をつくりたいです。

JAみなみ筑後花き部会では、生産者11名が3畝で栽培し、年間約125万本を出荷しています。



JAみなみ筑後ネットショップはこちらから  
6次化商品が買えるよ!!



<https://minamickg.thebase.in/>